



REGENA

Médicaments homéopathiques composés

Cette brochure est destinée uniquement aux professionnels du secteur médical



REGENA-Therapie

« La maladie est l'impulsion de guérison de l'organisme. » G. C. Stahlkopf

Sommaire alphabétique

La Thérapie REGENA

Approche holistique

8

Que sont les REGENAPLEX ?

En bonne santé avec des substances biologiques contrôlées et de haute qualité

10

Production

Le secret : des matières premières naturelles, un procédé éprouvé et l'hypothèse juste

12

Traitement

« Qui nettoie bien soigne bien »

14

Pourquoi une sous numérotation alphabétique ?

15

Adénome de la prostate

REGENAPLEX Nr. 49a

29

Arthrite

REGENAPLEX Nr. 21c et 21e

16

Asthme

REGENAPLEX Nr. 24b et 24c

18

Cystite

REGENAPLEX Nr. 86a

20

Fièvre lors de refroidissements

REGENAPLEX Nr. 41a

21

Fissures anales

REGENAPLEX Nr. 59b

22

Foie, affections hépatiques

REGENAPLEX Nr. 80aN

23

Hémorroïdes

REGENAPLEX Nr. 25a, 25b et 25c

24

Hépatite

REGENAPLEX Nr. 35b

28

Parodontose

REGENAPLEX Nr. 28a et 28b

30

Prostate (Hypertrophie)

REGENAPLEX Nr. 49a

29

Rhinites

REGENAPLEX Nr. 3

32

Rhumatismes, Arthrite

REGENAPLEX Nr. 21c et 21e

16

Sinusite

REGENAPLEX Nr. 71b

33

Spasmes coronariens

REGENAPLEX Nr. 12

34

Stomatite ulcéreuse

REGENAPLEX Nr. 28a et 28b

30

Toux

REGENAPLEX Nr. 38b

35

Urogénital : Affections des organes urinaires

REGENAPLEX Nr. 50b

36

Urogénital : faiblesse de la vessie, énurésie nocturne

REGENAPLEX Nr. 88b

37

Urogénital : Irritations des organes urinaires et biliaires

REGENAPLEX Nr. 51c

38

Varices et congestions veineuses

REGENAPLEX Nr. 31a, 31b et 31c

40

Vésicule biliaire (affection)

REGENAPLEX Nr. 79

44

Académie REGENA

Formation de thérapeutes REGENA

46

Adresse

REGENA AG et REGENA-Akademie

48

Sommaire numérique

REGENAPLEX Nr. 3

Rhinites

32

REGENAPLEX Nr. 12

Spasmes coronariens

34

REGENAPLEX Nr. 21c et 21e

Arthrite, Rhumatismes

16

REGENAPLEX Nr. 24b et 24c

Asthme

18

REGENAPLEX Nr. 25a, 25b et 25c

Hémorroïdes

24

REGENAPLEX Nr. 28a et 28b

Stomatite ulcéreuse, Parodontose

30

REGENAPLEX Nr. 31a, 31b et 31c

Varices et congestions veineuses

40

REGENAPLEX Nr. 35b

Hépatite

28

REGENAPLEX Nr. 38b

Toux

35

REGENAPLEX Nr. 41a

Fièvre lors de refroidissements

21

REGENAPLEX Nr. 49a

Adénome de la prostate

29

REGENAPLEX Nr. 50b

Affection Urogenital

36

REGENAPLEX Nr. 51c

Irritations des organes urinaires et biliaires

38

REGENAPLEX Nr. 59b

Fissures anales

22

REGENAPLEX Nr. 71b

Sinusite

33

REGENAPLEX Nr. 79

Affection de la vésicule biliaire

44

REGENAPLEX Nr. 80aN

Foie, affections hépatiques

23

REGENAPLEX Nr. 86a

Cystite

20

REGENAPLEX Nr. 88b

Faiblesse de la vessie

37

Sommaire visuel

Parodontose : page 30
REGENAPLEX Nr. 28a et 28b


Stomatite ulcéreuse : page 30
REGENAPLEX Nr. 28a et 28b




Hépatite : page 28
REGENAPLEX Nr. 35b

**Foie, affections
hépatiques : page 23**
REGENAPLEX Nr. 80aN

**affection de la vésicule
biliaire : page 44**
REGENAPLEX Nr. 79



Arthrite : page 16
REGENAPLEX Nr. 21c et 21e



Rhinites : page 32
REGENAPLEX Nr. 3


Asthme : page 18
REGENAPLEX Nr. 24b et 24c

**Fièvre lors de
refroidissement : page 21**
REGENAPLEX Nr. 41a

Toux : page 35
REGENAPLEX Nr. 38b

Sinusite : page 33
REGENAPLEX Nr. 71b

Spasmes coronariens : page 34
REGENAPLEX Nr. 12



Faiblesse de la vessie : page 37
REGENAPLEX Nr. 88b

Cystite : page 20
REGENAPLEX Nr. 86a

Affection Urogenital : page 36
REGENAPLEX Nr. 50b

**Irritations des organes
urinaires et biliaires : page 38**
REGENAPLEX Nr. 51c

Adénome de la prostate : page 29
REGENAPLEX Nr. 49a

Rhumatismes : page 16
REGENAPLEX Nr. 21c et 21e

Arthrite : page 16
REGENAPLEX
Nr. 21c et 21e



Fissures anales : page 22
REGENAPLEX Nr. 59b

Hémorroïdes : page 24
REGENAPLEX Nr. 25a,
25b et 25c

**Varices et congestions
veineuses : page 40**
REGENAPLEX Nr. 31a,
31b et 31c



« La nature ne fait rien qui lui nuise »

Günter Carl Stahlkopf



« La maladie est l'impulsion de guérison de l'organisme. »

Günter Carl Stahlkopf



Qu'est-ce qui pourrait mieux contribuer à la régénération et à la guérison qu'une nature intacte ?

Au milieu de paysages naturels intacts Günter C. Stahlkopf a développé sa Thérapie REGENA. Des événements avec un fort impact personnel l'ont conduit à l'étude intensive des lois de la nature qui, combinées à ses connaissances de biologiste, lui ont servi de base pour son travail.



Sa personnalité était marquée par un caractère carré, une profonde compréhension de la nature, un intense désir de vivre et une foi inébranlable en Dieu. Günter Carl Stahlkopf, fondateur et père de la Thérapie REGENA, était, déjà en tant qu'enfant, une personnalité critique qui remettait tout en question, ce qui laissait déjà entrevoir son esprit inventif.

La Thérapie REGENA

L'approche causale


La santé ou la maladie sont le miroir de l'harmonie ou du manque d'harmonie qui règne dans notre organisme. Chaque processus dans notre corps va dans cette recherche d'équilibre, y compris la maladie qui est aussi une aspiration à rétablir l'ordre et l'harmonie.

Le postulat de base de la Thérapie REGENA se distingue de l'homéopathie classique en s'axant sur une thérapie de régénération cellulaire qui dissout, élimine et régénère en remodelant le système cellulaire et glandulaire. Au début de toute Thérapie REGENA, les fonctions d'élimination de l'organisme seront stimulées au moyen d'une détoxification du sang et de la lymphe, du foie et de l'intestin, sans négliger les maladies antérieures et les antécédants sur le plan familial.


D'autres points essentiels de la Thérapie REGENA consistent à fortifier les organes correspondants, en particulier les organes d'élimination comme les reins et l'intestin ainsi que de stimuler la circulation en activant la régénération du système vasculaire jusque dans les vaisseaux capillaires. La stimulation du métabolisme avec la régulation du pH sanguin et urinaire permet de donner l'impulsion nécessaire à une régénération complète.

L'échange intercellulaire est de nouveau efficient permettant alors un rééquilibrage du métabolisme général ainsi que la sauvegarde et la régénération de cellules fonctionnant parfaitement. Ce traitement doit assurer un milieu sain et un système immunitaire fort.

Thérapie symptomatique




Blocage des symptômes.
La région malade paraît guérie.




S'il n'y a pas de guérison causale le symptôme peut réapparaître sous forme affaiblie.

Thérapie causale



La région malade est traitée dans le contexte du système tout entier jusqu'au noyau cellulaire.



Après traitement avec la Thérapie REGENA non seulement la région malade est en équilibre mais aussi le corps tout entier.

Que sont les REGENAPLEX ?


La santé grâce à des ingrédients biologiques
dans leur forme la plus naturelle




Les REGENAPLEX® sont des médicaments homéopathiques composés contenant une combinaison de substances issues de l'homéopathie uniciste. La particularité de ces médicaments réside dans leurs formules, cette combinaison visant une action intégrale sur le métabolisme. Chaque médicament est un élément d'un système modulaire global qui permet une adaptation individualisée en fonction de chaque patient.

Les trois phases, ouverture, détoxification, régénération, permettent un retour à l'homéostasie telle que la comprend la régulation de base (d'après Pischinger) et une régénération intra et extracellulaire, et ceci grâce au traitement du sang, de la lymphe et des organes.


Ouverture



Détoxification



Régénération



Production

Le secret :
des matières premières naturelles, un
procédé éprouvé et l'hypothèse juste

Production

Nous donnons une attention particulière à la qualité des matières premières *. Tous nos médicaments sont produits en conformité avec Swissmedic et le HAB (codex homéopathique). De plus, l'examen de la nature et de son déroulement a conduit à un procédé bioactif de dynamisation lequel permet de garder intact les propriétés naturelles des substances de base. Un point important est également l'eau comme support de nos médicaments pour laquelle nous employons les technologies les plus récentes pour sa purification.

* si possible de qualité biologique contrôlée

Qualité

Chez REGENA il s'agit d'une synthèse de démarches de travail logiques, de la volonté d'employer partout les meilleures méthodes afin d'assurer une fiabilité et une traçabilité complète de fabrication de la teinture mère aux dilutions. Une longue expérience avec ces méthodes éprouvées garantit la qualité des produits. Le respect des normes assure à REGENA une certification GMP (Good Manufacturing Practice).

La nature dans sa diversité nous offre tout ce qui est nécessaire à la guérison



La potentialisation est une étape importante dans la fabrication de nos médicaments homéopathiques.



Traitement

« Celui qui nettoie bien guérit bien »

(Hildegard von Bingen)

La démarche générale est de traiter d'abord les maladies aiguës parce que le corps cherche par là à entrer dans le processus de guérison. Les maladies chroniques seront prises en compte plus tard. L'application méthodique de la Thérapie REGENA par le thérapeute prévoit une stimulation des reins, du foie, des organes d'excrétion du patient ainsi que la détoxification du corps afin « d'ouvrir » les cellules. Dans cette première phase on traite d'abord la maladie aiguë. Plus tard, suivant le degré de séquelles résiduelles de maladies dans l'organisme, on procède à la détoxification et à la régénération.



Questionnaire d'anamnèse

Günter C. Stahlkopf a toujours insisté sur le fait que, pour être couronnée de succès, la Thérapie REGENA exige une anamnèse causale. C'est ainsi qu'il développa il y a longtemps un questionnaire d'anamnèse, lequel, retra-

vaille et actualisé mais sans changer l'essence de ses textes originaux, rend de grands services aussi bien aux débutants qu'aux thérapeutes expérimentés. Il est possible de se le procurer par le canal de distribution de REGENA AG à Tägerwil en Suisse (TG).

Posologie des REGENAPLEX

Les REGENAPLEX sont proposés uniquement sous forme de gouttes. Le nombre de gouttes indiqué est mélangé dans de l'eau (non gazeuse de préférence) et avalé par petites gorgées. En cas d'automédication lisez attentivement les indications sur l'étiquette. Votre thérapeute saura vous conseiller individuellement pour le dosage et la durée de la thérapie.



En tant que système modulaire les REGENAPLEX, ici avec leurs numéros, sont combinés individuellement pour chaque patient.

Pourquoi une sous numérotation alphabétique ?



Pour certains domaines d'application le numéro du REGENAPLEX sera subdivisé, selon la gravité du problème, en plusieurs niveaux avec la désignation complémentaire a, b ou c. En règle générale le médicament avec la désignation complémentaire „a“ est le médicament principal. Les médicaments avec les désignations „b“ et „c“ viennent en renfort face à une forme plus aiguë de la maladie, ils servent à intensifier la thérapie pour une guérison causale approfondie.

L'expérience thérapeutique sur plus de 50 ans confirme ce principe de progressivité. Au fur et à mesure de son expérience, le médecin ou le naturopathe apprend à laisser la thérapie au niveau „a“ ou bien si nécessaire, à prescrire les niveaux „b“ et „c“ pour approfondir le traitement. Notons qu'exceptionnellement le thérapeute est amené à utiliser des numéros „b“ ou „c“ seuls pour des besoins spécifiques liés à certaines prescriptions ou pathologies.



Colchicum autumnale

REGENAPLEX Nr. 21c

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser les REGENAPLEX Nr. 21c et REGENAPLEX Nr. 21e pour les rhumatismes et l'arthrite.

L'exemple le plus parlant des maladies de l'appareil de soutien et locomoteur concerne les affections rhumatismales. Plusieurs causes peuvent déclencher des maladies rhumatismales mais de part leurs processus inflammatoires elles affectent toutes l'échange intercellulaire et le métabolisme de la région atteinte. Les REGENAPLEX Nr. 21c et 21e aident à dissoudre les blocages et à stimuler le métabolisme.

Ces deux médicaments tiennent compte des problèmes typiques des affections rhumatismales tels que douleurs et raideur des articulations ainsi que gonflements.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

REGENAPLEX Nr. 21c

- **Acidum lacticum** : active l'échange intercellulaire des muscles, des articulations et du tissu conjonctif.
- **Calcium fluoratum** : renforce la formation de tissu conjonctif et osseux.

- **Cimicifuga racemosa** : combat les douleurs spasmodiques et déchirantes grâce à ses propriétés décontractantes et détoxifiantes.
- **Colchicum autumnale** : agit sur les inflammations du rhumatisme articulaire ; aide à résorber de possibles épanchements.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum lacticum D20, Acidum silicicum D30, Aconitum napellus D10, Calcium fluoratum D30, Cimicifuga racemosa D8, Colchicum autumnale D10, Helichrysum arena-
rium D8, Ledum palustre D10, Lithium carbonicum D20, Veratrum album D20.



Berberis vulgaris

REGENAPLEX Nr. 21e

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Acidum benzoicum** : stimule le métabolisme en augmentant l'élimination par la peau et les reins ; réduit le risque d'une endocardite ou péricardite en cas de rhumatisme articulaire aigu.
- **Acidum hydrofluoricum** : inflammations et décalcification des os ; périostite et inflammations articulaires. Faiblesse du tissu conjonctif.
- **Berberis vulgaris** : en cas de grande faiblesse due à une suracidité du sang.
- **Kalium iodatum** : en cas de dépôts d'urates chez les personnes à diathèse acide et goutteuse ; constitution rhumatismale. Arthrite déformante.
- **Petroleum rectificatum** : diathèse acide, goutte chronique, lymphatisme, rhumatismes, troubles du métabolisme avec rétention d'acide urique, raideur des membres.

Ne pas utiliser sans avis médical en cas de problèmes de la thyroïde.


Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum benzoicum e resina D20, Acidum hydrochloricum D60, Acidum hydrofluoricum D30, Acidum lacticum D30, Acidum silicicum D20, Berberis vulgaris D8, Kalium iodatum D20, Petroleum rectificatum D20, Plectranthus fruticosus D10, Sanguinaria canadensis D12.





Lobelia inflata

REGENAPLEX Nr. 24b

Selon l'approche homéopathique, on peut utiliser les REGENAPLEX Nr. 24b et Nr. 24c pour l'asthme.

REGENAPLEX Nr. 24b est un élément important de la thérapie d'élimination et de régénération. On l'emploie pour dissoudre les mucosités de l'asthme bronchique après examen de l'anamnèse, des dispositions familiales et de l'âge du patient. Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes:

- **Acidum arsenicosum** : stabilise les sentiments de peur qui peuvent apparaître en réaction au manque d'oxygène et à la dégradation physique.
- **Aurum metallicum** : stimule la circulation ; rythme le tonus vasculaire et les états parfois dépressifs.
- **Cuprum aceticum** : effet catalytique au niveau de l'oxygénation du sang et des tissus ; combat spasmes et crampes.
- **Lachesis** : a une action catabolique sur les produits toxiques du métabolisme, ce qui permet une meilleure oxygénation des tissus au niveau de la microcirculation des alvéoles pulmonaires.
- **Lobelia inflata** : calme le système nerveux végétatif lors de détresse respiratoire et de peur panique.

Les problèmes respiratoires doivent être vérifiés par un médecin. Pour prévenir les troubles asthmatiques il y a des médicaments qui inhibent la disposition inflammatoire des voies respiratoires et qui sont utilisés d'après des lignes directrices scientifiques. Les anti-inflammatoires sont utilisés par la plupart des patients asthmatiques, leur prise ne doit pas être arrêtée lorsque l'on prend un médicament homéopathique car il pourrait se produire des dommages irréversibles.

En cas de troubles de la thyroïde un avis médical est nécessaire avant de prendre REGENAPLEX Nr. 24b et une prescription médicale est nécessaire pour les enfants jusqu'à 12 ans. REGENAPLEX Nr. 24b ne doit pas être utilisé chez les enfants jusqu'à 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D60, Argentum nitricum D30, Atropa bella-donna D6, Aurum metallicum D60, Capsicum annuum D8, Cumarinum D8, Cuprum aceticum D12, Euspongia officinalis D4, Lachesis D20, Lobelia inflata D6.



Lobaria pulmonaria

REGENAPLEX Nr. 24c

REGENAPLEX Nr. 24c agit en complément du Nr. 24b.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes:

- **Arsenum iodatum** : influence favorablement l'expectoration difficile, la nervosité et le sentiment d'anxiété.
- **Aspidosperma quebracho-blanco** : favorise l'expectoration de mucosités tenaces ; permet de réduire l'essoufflement.
- **Kalium iodatum** : effet anti-inflammatoire sur les voies respiratoires supérieures. Son action diurétique permet une meilleure élimination. Diminue l'oppression et l'agitation en cas d'essoufflement.
- **Lobaria pulmonaria** : calme la toux irritative.

Les problèmes respiratoires doivent être vérifiés par un médecin. Pour prévenir les troubles asthmatiques il y a des médicaments qui inhibent la disposition inflammatoire des voies respiratoires et qui sont utilisés d'après des lignes directrices scientifiques. Les anti-inflammatoires sont utilisés par la plupart des patients asthmatiques, leur prise ne doit pas être arrêtée lorsque l'on prend un médicament homéopathique

car il pourrait se produire des dommages irréversibles.

En cas de troubles de la thyroïde un avis médical est nécessaire avant de prendre REGENAPLEX Nr. 24c et une prescription médicale est nécessaire pour les enfants jusqu'à 12 ans. REGENAPLEX Nr. 24c ne doit pas être utilisé chez les enfants jusqu'à 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum silicicum D20, Aesculus hippocastanum D12, Arnica montana D6, Arsenum iodatum D20, Aspidosperma quebracho-blanco D2, Aurum metallicum D20, Graphites D12, Kalium iodatum D8, Lobaria pulmonaria D4, Strychnos nux-vomica D20.





Arctostaphylos uva-ursi

REGENAPLEX Nr. 86a

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 86a sur prescription médicale en cas de cystite (inflammation de la vessie).

Une inflammation de la vessie se manifeste par des crampes douloureuses, une brûlure lors de la miction et un besoin fréquent d'uriner. REGENAPLEX Nr. 86a prend en compte ces symptômes dans sa composition.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Arctostaphylos uva-ursi** : sentiment de brûlure au niveau de la vessie, prévention de la formation de calculs.
- **Lytta vesicatoria / Solanum dulcamara** : propriétés désinfectantes et anti-inflammatoires.
- **Acidum nitricum/Chondrodendron** : besoin d'uriner infructueux.
- **Arnica montana** : dilatation des vaisseaux sanguins et capillaires, amélioration de la circulation et décontraction au niveau du col de la vessie.

Il est important de beaucoup boire pour pouvoir purger les voies urinaires. En cas de réci-

dives, de douleurs sur plusieurs jours ou de fièvre il faut consulter un médecin. De graves infections des voies urinaires non traitées peuvent avoir des conséquences sérieuses.

Les gouttes ne doivent pas être administrées à des enfants de moins de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum arsenicosum D30, Acidum nitricum D6, Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D6, Chondrodendron D3, Lytta vesicatoria D6, Pulsatilla pratensis D6, Solanum dulcamara D6.



Baptisia tinctoria

REGENAPLEX Nr. 41a

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 41a comme antipyrétique lors de refroidissements.

La fièvre est un processus immunitaire naturel qu'il convient de soutenir de façon différenciée, d'une part pour accélérer la guérison et d'autre part pour éviter des complications indésirables.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Apisinum** : prévient les gonflements et les accumulations de liquide dans les tissus et les organes creux.
- **Baptisia tinctoria** : infections grippales, stimule le métabolisme ralenti, en particulier lors d'inflammations, de septicémie, de purulences ; active la détoxification cellulaire.
- **Bellis perennis** : soulage les douleurs lors de blessures, de suppurations, de douleurs rhumatismales et de catarrhes des voies respiratoires.
- **Echinacea** : renforce les défenses naturelles lors d'infections récidivantes graves et accompagnées de fièvre en général, et en particulier au niveau des voies respiratoires et urinaires.

- **Ferrum phosphoricum** : infections grippales. A un effet régulateur lors d'infections aiguës avec fièvre, en particulier des voies respiratoires.

Il est conseillé de consulter un médecin pour des enfants présentant une disposition aux refroidissements. La consultation médicale est indiquée en cas de fièvre élevée ou si l'état se détériore. Le médicament ne doit pas être administré à des nourrissons. Le médicament ne doit pas être administré en cas d'allergie connue aux composacées comme l'amica ou l'échinacée, en cas de maladies systémiques comme la tuberculose, la leucémie, les collagénoses (processus généralisé autoimmune avec altération du tissu conjonctif) et la sclérose en plaques.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 48% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D30, Aconitum napellus D12, Angelica archangelica D6, Apisinum D20, Arnica montana D8, Baptisia tinctoria D8, Bellis perennis D2, Bryonia D8, Echinacea D3, Ferrum phosphoricum D8.



Fissures anales



Achillea millefolium

REGENAPLEX Nr. 59b

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 59b pour les fissures anales.

REGENAPLEX Nr. 59b favorise l'amélioration des symptômes en cas de fissures anales, lesquels peuvent être : crampes douloureuses, saignements, brûlures et démangeaisons. La circulation est stimulée et les problèmes digestifs étant souvent à l'origine sont également traités.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Achillea millefolium** : effet hémostatique en cas de saignement rouge vif et de saignements des muqueuses.
- **Carbo vegetabilis** : crampes douloureuses, varices, hémorroïdes ; traite les inflammations du tube digestif.
- **Hydrastis canadensis** : purulence des muqueuses, arrête les saignements.
- **Kreosotum** : inflammations de la peau, des muqueuses ; tendance aux saignements.

En cas de saignement abondant dans les selles, de persistance des douleurs au-delà de 14 jours ou d'apparition de nouveaux symptômes inhabituels, la consultation d'un médecin s'impose pour exclure la possibilité d'autres causes de maladies. Des troubles importants non traités peuvent avoir des suites graves.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Achillea millefolium D2, Acidum nitricum D6, Aesculus hippocastanum D2, Aloe D6, Carbo vegetabilis D12, Cinchona pubescens D12, Hamamelis virginiana D3, Hydrastis canadensis D8, Kreosotum D8, Strychnos nux-vomica D4.



Foie, affections hépatiques



Arctium

REGENAPLEX Nr. 80aN

Selon la conception homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 80aN sur prescription médicale pour soigner des affections hépatiques.

Le foie, la vésicule biliaire et le tube digestif forment une unité aux interactions nombreuses. REGENAPLEX Nr. 80aN agit de façon régulatrice et bénéfique pour le métabolisme aux divers points intermédiaires partant du foie en direction de la vésicule et de l'intestin.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Arctium** : stimule la production de bile, s'emploie pour les troubles gastro-intestinaux et hépato-biliaires ; dyspepsie, flatulences, diarrhée.
- **Dioscorea villosa** : antispasmodique, anti-inflammatoire, stimule la production de bile. Pour les coliques gastro-intestinales.
- **Myrica cerifera** : affections hépato-biliaires en général, et en particulier douleurs de type coliques avec flatulences nauséabondes ; dyspepsie.

- **Silybum marianum** : fonction protectrice pour le foie, antispasmodique ; stimule la sécrétion biliaire.
- **Veronicastrum virginicum** : troubles hépatiques, inflammation du foie et du système biliaire ; catarrhes intestinaux.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Agrimonia eupatoria D4, Aloe D12, Arctium D4, Dioscorea villosa D4, Genista tinctoria D6, Myrica cerifera D6, Silybum marianum D3, Taraxacum officinale D3, Veronicastrum virginicum D4.



REGENAPLEX Nr. 25a, 25b et 25c

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser les REGENAPLEX Nr. 25a, REGENAPLEX Nr. 25b et REGENAPLEX Nr. 25c pour les hémorroïdes.

Les hémorroïdes sont des dilatations en forme de nodules du système vasculaire qui joue le rôle de corps caverneux (corpus cavernosum recti) dans le canal anal et fait partie de l'appareil de continence. Des saignements rouges, des démangeaisons, une sensation de pression, des brûlures et des douleurs dans le rectum en sont les conséquences. La faiblesse du tissu conjonctif favorise l'apparition d'hémorroïdes.

Les REGENAPLEX Nr. 25a, 25b et 25c abordent l'écoulement du sang et le système vasculaire.

Les REGENAPLEX Nr. 25a et 25b se concentrent en particulier sur les propriétés viscoélastiques du sang et du système vasculaire tandis que le REGENAPLEX Nr. 25c vise la régénération des vaisseaux, il est particulièrement indiqué en cas de stagnation de la circulation dans le bassin et dans le système génital.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont détaillés par médicament dans les trois pages suivantes.



Aesculus hippocastanum

REGENAPLEX Nr. 25a

- **Aesculus hippocastanum** : atténue les congestions veineuses et la sensation de brûlure lorsque les hémorroïdes démangent.
- **Arnica montana** : rythme la microcirculation et renouvelle les structures des parois veineuses lors de processus dégénératifs ; régénère le système vasculaire et les tissus environnants.
- **Calvatia gigantea** : stoppe les saignements et tonifie les veines et les vaisseaux capillaires dilatés, réduit par là même la sensation de congestion et de dilatation.
- **Plumbum acetatum** : aide à tonifier et à reconstruire les parois vasculaires.
- **Semecarpus anacardium** : états inflammatoires locaux avec métabolisme stagnant et processus digestifs déficients.
- **Sulfur** : stimule les organes d'excrétion (foie, reins, peau), tonifie les vaisseaux, dissout les congestions veineuses chroniques, en particulier au niveau de la veine porte.

Lors d'une première apparition des troubles, l'automédication ne doit pas durer plus de deux semaines. Il est conseillé de consulter un médecin pour exclure la possibilité d'autres maladies. Des traitements répétés doivent être la suite d'un diagnostic médical fondé et ne devraient pas dépasser deux semaines. Du sang dans les selles accompagné de douleurs à l'anus et de fièvre requiert la consultation d'un médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.



Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aesculus hippocastanum D3, Arnica montana D12, Calvatia gigantea D4, Graphites D12, Plumbum acetatum D20, Semecarpus anacardium D12, Strychnos nux-vomica D12, Sulfur D20.





Aloe

REGENAPLEX Nr. 25b

- **Aloe** : calme les vaisseaux enflammés et congestionnés, active la tendance à la guérison des blessures, détend et élimine.
- **Apisinum** : gonflements enflammés ; stagnation lymphatique à tendance nécrotique ; accumulation de liquide dans les tissus et les corps creux ; microcirculation stagnante ; plaies difficiles à guérir ; stimule la circulation dans le foie ; incontinence fécale ; congestions veineuses dans l'abdomen ; hémorroïdes.
- **Arnica montana** : rythme la microcirculation et renouvelle les structures des parois veineuses lors de processus dégénératifs ; régénère le système vasculaire et les tissus environnants.
- **Calvatia gigantea** : stoppe les saignements et tonifie les veines et les vaisseaux capillaires dilatés, réduit par là même la sensation de congestion et de dilatation.
- **Strychnos nux-vomica** : résorbe les stases veineuses dans le rectum, détend et élimine.

Lors d'une première apparition des troubles, l'automédication ne doit pas durer plus de deux semaines. Il est conseillé de

consulter un médecin pour exclure la possibilité d'autres maladies. Des traitements répétés doivent être la suite d'un diagnostic médical fondé et ne devraient pas dépasser deux semaines. Du sang dans les selles accompagné de douleurs à l'anus et de fièvre requiert la consultation d'un médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Achillea millefolium D2, Acidum nitricum D20, Agrimonia eupatoria D4, Aloe D4, Apisinum D30, Arnica montana D6, Calvatia gigantea D3, Strychnos nux-vomica D6.



Ruta graveolens

REGENAPLEX Nr. 25c

- **Acidum nitricum** : dissout les processus destructifs et inflammatoires des muqueuses ainsi que les ulcères.
- **Alchemilla vulgaris** : hémostatique ; fortifie le tissu conjonctif ; calme et tonifie les organes de la circulation et du métabolisme.
- **Hamamelis virginiana** : augmente le tonus du système veineux ; combat les congestions au niveau du rectum ; stimule la cicatrisation ; astringent et anti-inflammatoire.
- **Lachesis** : favorise l'élimination par le foie, les reins et l'intestin ; dissout, décompose et élimine les congestions veineuses dans le rectum, en cas d'hémorroïdes et de produits du métabolisme purulents et toxiques.
- **Ruta graveolens** : active les processus liquides ; favorise la digestion et l'élimination ; calme la douleur et apaise les nerfs.

doivent être la suite d'un diagnostic médical fondé et ne devraient pas dépasser deux semaines. Du sang dans les selles accompagné de douleurs à l'anus et de fièvre requiert la consultation d'un médecin.

Il ne faut pas prendre le REGENAPLEX Nr. 25c sans avis médical en cas de problèmes thyroïdiens.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Lors d'une première apparition des troubles, l'automédication ne doit pas durer plus de deux semaines. Il est conseillé de consulter un médecin pour exclure la possibilité d'autres maladies. Des traitements répétés

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D20, Aesculus hippocastanum D3, Alchemilla vulgaris D3, Causticum Hahnemanni D10, Ferrum iodatum D8, Hamamelis virginiana D4, Lachesis D20, Ruta graveolens D12.





Silybum marianum

REGENAPLEX Nr. 35b

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 35b en cas d'hépatite.

Ce médicament est bénéfique lors d'inflammations du parenchyme du foie. Il soulage les états inflammatoires. L'élimination de métabolites enflammés est activée ce qui permet à l'organisme de se reconstruire.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Agrimonia eupatoria** : active les processus métaboliques stagnants dans le tissu cellulaire hépatique.
- **Lachesis** : stimule l'élimination par le foie, les reins et l'intestin et dissout les substances toxiques ; en cas de septicémie, d'infections intestinales et de stases veineuses.
- **Matricaria recutita** : irritations et hypersensibilité ; inflammations aiguës avec sensation de chaleur, tensions tissulaire et symptômes asymétriques d'un seul côté du corps.
- **Silybum marianum** : anti-inflammatoire, active le métabolisme hépatique, la pro-

duction de protéines ainsi que la micro-circulation du foie.

- **Veronicastrum virginicum** : dissout les indurations dans le système hépatodigestif ; stimule l'appétit.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum arsenicosum D30, Agrimonia eupatoria D3, Bryonia D6, Cinchona pubescens D10, Lachesis D20, Matricaria recutita D6, Silybum marianum D3, Veronicastrum virginicum D3.



Piper cubeba

REGENAPLEX Nr. 49a

Selon l'approche homéopatique, on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 49a sur prescription médicale en cas d'adénome de la prostate.

Le grossissement de la prostate est une des affections les plus courantes chez l'homme à un âge avancé. REGENAPLEX Nr. 49a agit sur les processus inflammatoires et dégénératifs du système urogénital.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes:

- **Arctostaphylos uva-ursi** : dissout les substances minéralisées dans l'urine ; ses propriétés désinfectantes évitent l'apparition de germes pathologiques ; est anti-inflammatoire et prévient la formation de calculs.
- **Berberis vulgaris** : stimule l'élimination.
- **Piper cubeba** : inflammations des muqueuses des organes urogénitaux ; atténue l'irritation du système nerveux qui provoque des crampes et un besoin impératif d'uriner.
- **Serenoa repens** : problèmes de la prostate à un stade précoce de grossis-

sement ; augmente le flux urinaire ; diminue le taux d'urine résiduelle.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D8, Berberis vulgaris D3, Hamamelis virginiana D8, Piper cubeba D3, Pulsatilla pratensis D12, Serenoa repens D4, Sulfur D30.





Cochlearia officinalis

REGENAPLEX Nr. 28a

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser les REGENAPLEX Nr. 28a et REGENAPLEX Nr. 28b en cas de parodontose et de stomatite ulcéreuse (récession gingivale et inflammations des muqueuses buccales).

Le parodonte, appareil de fixation des dents, peut être atteint d'inflammations ou souffrir de récession gingivale.

Une autre affection fréquente de la bouche est une inflammation des muqueuses avec des tendances souvent nécrotiques. Celle-ci apparaît fréquemment en relation avec un système immunitaire affaibli. Les causes peuvent être une infection bactérienne ou une infection gastro-intestinale.

Les symptômes sont la gingivite ou les aphtes. Ils peuvent être accompagnés de douleurs intenses, de fièvre, de destruction tissulaire, d'haleine fétide et parfois de candidose.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

REGENAPLEX Nr. 28a

- **Acidum hydrochloricum** : effet bénéfique sur les ulcères buccaux, les ulcères des muqueuses, les rhagades (petites fissures dans la peau) de la commissure

des lèvres, les saignements gingivaux ; influence favorable sur l'humeur irritable, hypersensible, coléreuse, sombre et taciturne.

- **Apis mellifica** : décongestionne et soulage les inflammations et les maladies avec accumulation de liquide et hypersensibilité à la pression.
- **Cochlearia officinalis** : Inflammations gingivales ; c'était dans le passé la « plante contre le scorbut » des marins et était utilisée pour des rinçages de bouche.
- **Thuja occidentalis** : stimule légèrement le système immunitaire ; agit sur les inflammations gingivales et les douleurs dentaires, les ulcères de la bouche et du cou, les suppurations dans les alvéoles dentaires.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D30, Acidum hydrochloricum D10, Acidum nitricum D8, Agave americana D4, Angelica archangelica D6, Apis mellifica D6, Cochlearia officinalis D3, Gelchoma hedeacea D3, Lachesis D20, Thuja occidentalis D4.



Natrium tetraboracicum

REGENAPLEX Nr. 28b

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Acidum arsenicosum** : Inflammations sévères, graves infections et processus destructifs des muqueuses ainsi que douleurs névralgiques des dents ; effet bénéfique sur l'agitation et l'anxiété.
- **Ammonium carbonicum** : infections, inflammations de la cavité buccale ; dents mobiles et douleurs des dents ; fortifie le muscle cardiaque.
- **Apisinum** : inflammations et maladies avec accumulation de liquide dans les tissus et les corps creux avec douleurs poignantes et brûlantes et grande agitation.
- **Natrium tetraboracicum** : maladies de la muqueuse buccale ; aphtes, muguet, leucoplasie, ulcères douloureux dans la bouche et sur les lèvres, gonflements des gencives.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D12, Ammonium carbonicum D10, Apisinum D20, Baptisia tinctoria D6, Lytta vesicatoria D12, Natrium chloratum D8, Natrium tetraboracicum D3, Phytolacca americana D6, Ranunculus sceleratus D8, Solanum dulcamara D10.



Rhinites



Ruta graveolens

REGENAPLEX Nr. 3

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 3 pour les rhinites.

REGENAPLEX Nr. 3 favorise le retour à l'intégrité physique et psychique en cas de rhinites. Il soulage les symptômes typiques des rhinites. Ses ingrédients sont combinés selon l'approche homéopatique de sorte à tenir compte de tous les niveaux de la maladie.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Arnica montana** : douleurs des membres, états de fatigue et d'épuisement ; étourdissements pouvant aller jusqu'au vertige ; diarrhées.
- **Atropa bella-donna** : maux de tête, congestion en cas de fièvre, début de méningite
- **Euphrasia vulgaris** : yeux fatigués et larmoyants.
- **Peucedanum ostruthium** : détoxification approfondie en cas de rhinite ; expectorant en cas de catarrhe des bronches
- **Ruta graveolens** : douleurs articulaires,

yeux fatigués et larmoyants ; états de fatigue intense et d'épuisement.

LE REGENAPLEX Nr. 3 ne doit pas être utilisé pour les enfants en-dessous de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aloe D12, Angelica archangelica D6, Arnica montana D12, Atropa belladonna D6, Euphrasia 3c D4, Gelsemium sempervirens D6, Peucedanum ostruthium D8, Ruta graveolens D4.



Sinusite



Euphorbia palustris

REGENAPLEX Nr. 71b

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 71b en cas de sinusite.

La sinusite est une inflammation des cavités nasales avec suppuration et parfois empyème (accumulation de pus). Elle peut être accompagnée d'abattement, de maux de tête et de visage et d'une difficulté à respirer. REGENAPLEX Nr. 71b est conçu pour cette symptomatique.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Acidum nitricum** : processus purulents et destructifs des muqueuses ; aphtes ; rhagades.
- **Aloe** : soulage les vaisseaux sanguins congestionnés et enflammés ; élimine et calme les inflammations à un stade avancé au niveau de la tête.
- **Aurum chloratum** : permet l'élimination lors de processus purulents et destructifs situés à la limite du métabolisme et des structures osseuses ; effet intensifié au niveau du nez et des cavités creuses de la tête (sinus, mastoïde, oreille moyenne).
- **Euphorbia palustris** : dissout les congestions, souvent au moyen d'éternuements et de démangeaison ; en cas d'inflammations qui sont bloquées avant d'atteindre leur apogée.

- **Pulsatilla pratensis** : stimule le flux lymphatique dans les vaisseaux capillaires ; augmente l'oxygénation des tissus lors d'inflammations subaiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures.

Les gouttes ne doivent pas être administrées aux enfants en-dessous de 6 ans.

Les gouttes ne doivent pas être administrées sans avis médical en cas de troubles de la thyroïde et d'hypersensibilité à l'iode (Fucus vesiculosus).

Dans de rares cas il peut se produire une réaction allergique (hypersensibilité à l'iode). Une hyperthyroïdie peut être intensifiée.


Posologie : Adultes: 1-2 fois par jour 8-10 gouttes; enfants à partir de 6 ans: 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum nitricum D6, Aloe D12, Aurum chloratum D8, Aurum metallicum D30, Euphorbia palustris D6, Fucus vesiculosus D3, Hydrastis canadensis D6, Pulsatilla pratensis D8, Sulfur D8, Verbascum densiflorum D6.





Strychnos nux-vomica

REGENAPLEX Nr. 12

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 12 sur prescription médicale en cas de spasmes coronariens.

Le but du REGENAPLEX Nr. 12 est de fortifier, de soulager et de rythmer la fonction cardiaque. Sa composition comprend trois impacts : le côté psychologique des douleurs de poitrine, la transition de processus dégénératifs à des processus de reconstitution ainsi que le système de circulation et de respiration lui-même.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Acidum arsenicosum** : la dilution élevée est vivifiante pour les processus sanguins et la régulation vasculaire; en cas d'agitation, de faiblesse et d'anxiété liée à l'angine de poitrine.
- **Aesculus hippocastanum** : rythme le système vasculaire en cas de congestions lymphatiques et veineuses.
- **Natrium tetrachloroauratum** : combat les dépôts sur les structures des vaisseaux cardiaques et sanguins.
- **Strychnos nux-vomica** : atténue les processus spastiques et atoniques entre le

système nerveux et musculaire ; alternance de congestions veineuses et de spasmes vasculaires.

Lorsqu'apparaissent un pouls irrégulier, de fortes douleurs dans la poitrine et un essoufflement soudain qui peuvent se prolonger dans la durée, il faut consulter un médecin. Celui-ci peut déterminer si le cœur ou les vaisseaux ont un problème organique ou si les douleurs sont d'origine nerveuse.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D60, Aesculus hippocastanum D20, Aloe D30, Arnica montana D20, Cuprum aceticum D10, Cuprum metallicum D20, Helleborus niger D8, Hypericum perforatum D8, Natrium tetrachloroauratum D60, Strychnos nux-vomica D20.



Drosera rotundifolia

REGENAPLEX Nr. 38b

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 38b pour la toux.

La composition du REGENAPLEX Nr. 38b comprend des ingrédients aux propriétés antibactériennes, décongestionnantes, expectorantes et antispasmodiques. Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Allium sativum** : antibactérien, en particulier pour les affections des voies respiratoires.
- **Aluminium oxydatum** : affections tenaces et sèches des muqueuses et catarrhes récidivantes (par exemple toux sèche et râlements de gorge perpétuels).
- **Bryonia** : calme la toux sèche et irritante ; antispasmodique au niveau de la poitrine ; expectorant.
- **Drosera** : calme les irritations locales de la toux irritante, de l'enrouement, de la toux aboyante avec douleur dans la poitrine et mucosités tenaces.
- **Psychotria ipecacuanha** : fluidifie les mucosités dans les bronches et stimule l'expectoration.

Si la toux dure plus de 7 jours il faut consulter un médecin ou un pharmacien. Les gouttes ne doivent pas être administrées aux enfants en-dessous de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aesculus hippocastanum D6, Allium sativum D3, Aluminium oxydatum D30, Atropa bella-donna D6, Bryonia D4, Calcium phosphoricum D20, Drosera D3, Psychotria ipecacuanha D4.



Urogénital : Affections des organes urinaires



Apis mellifica

REGENAPLEX Nr. 50b

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 50b en cas d'affections des organes urinaires.

Les organes urinaires comprennent tout le système des reins et de la vessie : les reins, les bassinets, l'uretère, la vessie et l'urètre. Le but du REGENAPLEX Nr. 50b est de soutenir et régénérer les fonctions complexes de ces divers niveaux. Les composants anti-inflammatoires en basses dilutions (D2, D6, D8, D12) permettent d'atteindre ces processus inflammatoires.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Apis mellifica** : c'est la substance « faitière » en dilution D6 laquelle active la régénération des reins et la microcirculation ralentie dans les calices rénaux.
- **Acidum nitricum** : stimule le métabolisme protéinique et l'excrétion d'azote; active la capacité de résorption des muqueuses rénales.
- **Eucalyptus globulus** : résorbe les exsudats sur les muqueuses des organes d'excrétion (reins et bassinets).
- **Hepar sulfuris** : suppurations et processus d'ulcération; nettoie le système lymphatique

de produits du catabolisme et de toxines microbiennes qui seront digérés et éliminés.

Il est important de beaucoup boire pour bien « rincer » les voies urinaires. Des troubles récidivants, durant plusieurs jours ou accompagnés de fièvre nécessitent un avis médical. De graves infections urinaires peuvent avoir des suites sérieuses.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D6, Allium sativum D8, Aloe D12, Apis mellifica D6, Arnica montana D6, Bryonia D6, Eucalyptus globulus D2, Hepar sulfuris D12.



Urogénital : faiblesse de la vessie, énurésie nocturne



Magnesium carbonicum

REGENAPLEX Nr. 88b

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 88b en cas de faiblesse de la vessie et d'énurésie nocturne.

L'énurésie nocturne peut avoir pour cause une faiblesse de la paroi vésicale ou des muscles, faire suite à une opération ou avoir des causes hormonales, elle peut aussi résulter de troubles socio-psychologiques. Ce sujet est important et il est traitable. La médecine et la psychologie ont des approches valables et couronnées de succès. Ce médicament est un élément important de la Thérapie REGENA.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Acidum silicicum** : fortifie le tissu conjonctif de l'appareil ligamentaire, est également favorable en cas de cicatrices et de purulences.
- **Argentum nitricum** : en cas de besoin irréprouvable d'uriner, d'énurésie nocturne ; fortifie en cas d'épuisement d'origine nerveuse.
- **Aurum metallicum / Magnesium carbonicum** : luttent contre les cicatrices et les indurations.

Une faiblesse de la vessie peut avoir des causes diverses: refroidissements, troubles nerveux ou conflits psychologiques peuvent déclencher de tels troubles. Si les problèmes récidivent ou durent plusieurs jours il est conseillé de consulter un médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois par jour 1-5 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum silicicum D12, Argentum nitricum D30, Arnica montana D6, Aurum metallicum D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D12, Magnesium carbonicum D10, Stillingia silvatica D4, Symphytum officinale D6.





Lycopodium clavatum

REGENAPLEX Nr. 51c

Selon l'approche homéopatique on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 51c en cas d'irritations des organes urinaires et biliaires.

Les organes urinaires comprennent tout le système des reins et de la vessie : les reins, les bassinets, l'uretère, la vessie et l'urètre. Les troubles peuvent aller de la douleur aiguë à la douleur sourde au niveau des voies urinaires, il peut y avoir une sensation de froid au niveau des reins. Une humeur irritable ou dépressive peut accompagner cet état. Les propriétés antiscleureuses de REGENAPLEX Nr. 51c agissent contre la formation de calculs et de processus inflammatoires et spasmodiques dans les voies urinaires et biliaires. Il tient compte de la diversité des manifestations malades.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes:

- **Acidum sulfuricum** : fortifiant en cas de grande faiblesse, de douleurs rhumatismales, de congestions sanguines ; adoucit l'humeur impatiente et irritable.
- **Aesculus hippocastanum** : dissout les congestions veineuses, en particulier pour

la constitution rhumatismale et goutteuse avec douleurs des articulations, faiblesse du dos et grande irritabilité.

- **Berberis vulgaris** : mauvais fonctionnement hépatique et congestion biliaire à l'origine d'une suracidité sanguine.
- **Calcium carbonicum Hahnemanni** : douleurs au niveau des reins, de la vessie et de l'urètre, surtout en marchant. Envie d'uriner avec incontinence et énurésie nocturne; calculs rénaux, douleurs rhumatismales et goutteuses; goutte des articulations et des os; diathèse acide.
- **Lithium carbonicum**: dissout les calculs d'urée et d'oxalate et leurs suites, rhumatismes, goutte, membres douloureux, irritation des reins, pyélite, cystite.
- **Lycopodium clavatum**: diathèse acide avec calculs, raideur des membres, rachitisme, également irritation de la vessie et faiblesse du muscle détruseur. C'est une substance qui amène des réactions et vitalise.

Un avis médical est nécessaire si les troubles récidivent ou durent plusieurs jours. Des infections des voies urinaires et biliaires non traitées peuvent avoir des suites graves. Une prescription médicale est nécessaire pour les enfants.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Berberis vulgaris



Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D3, Arnica montana D12, Berberis vulgaris D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium fluoratum D20, Lithium carbonicum D4, Lycopodium clavatum D20.



REGENAPLEX Nr. 31a, 31b und 31c


Selon l'approche homéopatique on peut utiliser les REGENAPLEX Nr. 31a, REGENAPLEX Nr. 31b pour les varices et REGENAPLEX Nr. 31c pour les congestions veineuses.

L'organisme humain est soumis à un flux incessant qui nécessite des impulsions pour rester en marche.

Des congestions veineuses ou des varices ralentissent ce flux. Une faiblesse des parois veineuses et par la suite une insuffisance des valvules veineuses conduit à une retenue du sang, en particulier dans les veines des jambes.

Les REGENAPLEX Nr. 31a, 31b et 31c améliorent la viscoélasticité du sang, en particulier dans les vaisseaux capillaires (Nr. 31c) du système veineux et calment les inflammations des parois veineuses.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont détaillés par médicament dans les trois pages suivantes.



Pulsatilla pratensis

REGENAPLEX Nr. 31a

- **Aesculushippocastanum** : active le métabolisme, a un effet tonifiant sur les veines et anti-oedèmes.
- **Calvatia gigantea**: stimule les processus métaboliques et aide l'organisme à normaliser le tonus des vaisseaux sanguins ; réduction de la sensation de lourdeur et de congestion.
- **Cuprummetallicum** : stimule les processus de régénération et de synthèse dans le métabolisme intermédiaire et agit à l'encontre de la tendance aux spasmes (crampes des mollets) ; la circulation périphérique s'améliore.
- **Pulsatillapratensis** : améliore la viscoélasticité du sang dans le système veineux ; stimule le flux lymphatique dans la circulation capillaire ; la circulation veineuse et l'activité cardiaque sont stimulées ; améliore l'oxygénation des tissus lors d'inflammations chroniques et subaiguës.

En complément de la thérapie médicale il faut penser à avoir une activité physique suffisante et à éviter de rester trop longtemps debout. La nuit les jambes devraient être surélevées et éventuellement porter un bandage.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D12, Aesculus hippocastanum D2, Calvatia gigantea D4, Cuprum metallicum D12, Hamamelis virginiana D4, Pulsatilla pratensis D12, Rhus toxicodendron D12, Veratrum album D12.





Aesculus hippocastanum

REGENAPLEX Nr. 31b

- **Aesculus hippocastanum** : active le métabolisme, a un effet tonifiant sur les veines et anti-oedèmes.
- **Hamamelis virginiana** : astringente, hémostatique ; active le métabolisme; augmente le tonus veineux, combat les congestions, reforme et guérit les blessures.
- **Lycopodium clavatum** : agit indirectement sur la congestion veineuse en traitant les inflammations et les troubles du système hépato-biliaire (lesquels se manifestent par des congestions veineuses et des inflammations dans les jambes et à l'anus).
- **Sulfur iodatum** : effet favorable contre les stases, les inflammations et les ulcères de la peau, les inflammations aiguës et chroniques.

En complément de la thérapie médicamenteuse il faut penser à avoir une activité physique suffisante et à éviter de rester trop longtemps debout. La nuit les jambes devraient être surélevées et éventuellement porter un bandage.

Ne pas prendre le REGENAPLEX Nr. 31b sans avis médical en cas de prolèmes thyroïdiens.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum benzoicum e resina D12, Acidum hydrofluoricum D10, Aesculus hippocastanum D3, Berberis vulgaris D8, Hamamelis virginiana D8, Lycopodium clavatum D8, Sulfur D10, Sulfur iodatum D12.



Hamamelis virginiana

REGENAPLEX Nr. 31c

- **Achillea millefolium** : stimule le métabolisme, est hémostatique, antispasmodique, analgésique ; aide les processus régénératifs dans le foie et les vaisseaux sanguins.
- **Aesculus hippocastanum** : active le métabolisme, a un effet tonifiant sur les veines et anti-oedèmes.
- **Aloe** : stimule l'élimination ; soulage en cas de congestion et de stase dans les vaisseaux capillaires.
- **Hamamelis virginiana** : astringente, hémostatique ; active le métabolisme ; augmente le tonus veineux, combat les congestions, reforme et guérit les blessures.
- **Pulsatilla pratensis** : dissout les congestions et les blocages dans le système veineux ; active le flux lymphatique dans la circulation capillaire ; la circulation veineuse et l'activité cardiaque sont stimulées ; améliore l'oxygénation des tissus lors d'inflammations chroniques et subaiguës.


Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool. Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Achillea millefolium D3, Aconitum napellus D10, Aesculus hippocastanum D4, Aloe D12, Arnica montana D12, Hamamelis virginiana D3, Pulsatilla pratensis D8, Thuja occidentalis D12.





Agrimonia eupatoria

REGENAPLEX Nr. 79

Selon l'approche homéopathe on peut utiliser le REGENAPLEX Nr. 79 en cas d'affections de la vésicule biliaire.

La bile est une sécrétion très importante pour une bonne digestion. Tout le métabolisme est atteint si des affections des voies biliaires dues à des inflammations, des calculs ou d'autres problèmes apparaissent. La dégradation de l'humeur, l'irritabilité, des états dépressifs et de la fatigue accompagnent souvent ces affections.

Les caractéristiques des principaux ingrédients sont les suivantes :

- **Agrimonia eupatoria** : ses propriétés anti-inflammatoires régulent la fonction du foie et de la vésicule lors de problèmes digestifs accompagnés de diarrhée ; active des processus régénératifs au niveau du métabolisme, du flux lymphatique et de la microcirculation.
- **Chelidonium majus** : régularise la fonction du foie et de la vésicule ; a un effet antispasmodique et calmant sur la musculature lisse, stimule le flux biliaire, calme la douleur.
- **Hepatica nobilis** : antispasmodique ; pro-

priétés expectorantes et liquéfiantes en cas d'affections hépato-biliaires.

- **Matricaria recutita** : excitabilité, irritation ; antispasmodique lors de fortes douleurs.
- **Taraxacum officinale** : stimule la digestion et l'écoulement de la bile ; détoxifie.

Les douleurs digestives chez les enfants en-dessous de 12 ans doivent être vérifiées par un médecin. Dans ces cas-là, ne pas administrer le médicament sans avis médical.

Consultez un médecin lorsque les affections de la vésicule biliaire se prolongent dans la durée ou augmentent d'intensité.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 gouttes.

Mode d'utilisation et indications pour la grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d'alcool.
Lisez la notice d'information.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Agrimonia eupatoria D3, Ammonium chloratum D20, Aurum metallicum D30, Chelidonium majus D8, Hepatica nobilis D3, Lachesis D20, Levisticum officinale D8, Matricaria recutita D10, Nasturtium officinale D2, Taraxacum officinale D3.



Mode d'utilisation :

Prendre les gouttes directement sur la langue ou diluées dans un peu d'eau. (Les enfants doivent toujours les prendre avec de l'eau). Garder les gouttes environ une minute dans la bouche avant de les avaler. Ne pas boire et manger pendant 15 minutes après avoir pris les gouttes. Ne changez pas la posologie prescrite. Tenez-vous à la notice d'information ou au dosage prescrit par votre médecin.



Grossesse et allaitement :

Notre expérience jusqu'à ce jour nous permet de dire qu'une utilisation adéquate ne comporte pas de risques pour l'enfant. Mais nous n'avons pas effectué d'études scientifiques systématiques. Par précaution vous devriez éviter le plus possible la prise de médicaments pendant la grossesse et l'allaitement ou bien consulter votre médecin ou votre pharmacien.

La REGENA-Akademie

Formation de thérapeutes REGENA



La REGENA-Akademie fondée en 2002 par Monique Stahlkopf désire offrir à un large public spécialisé la somme des connaissances des 50 dernières années recueillies autour de la Thérapie REGENA.

Ayant pour but de former des thérapeutes compétents dans l'emploi de la Thérapie REGENA, cette structure propose en français et allemand des conférences et séminaires pour les médecins, les naturopathes, les vétérinaires, les pharmaciens et les droguistes.

Pour les médecins et naturopathes la REGENA-Akademie organise une formation en trois niveaux de compétences. Les pharmaciens peuvent profiter d'une formation spécifique pour leur service de conseil.



Echanger le savoir et l'expérience avec les thérapeutes ; élargir les chances de guérison.

Séminaire de base

Vous apprenez les fondements de la Thérapie REGENA et vous pouvez ensuite les utiliser avec succès pour la plupart des maladies.

Séminaire de consolidation

Vous approfondissez votre compréhension de la Thérapie REGENA et de son emploi pour les maladies chroniques et plus complexes

Séminaires pratiques

Vous travaillez sur des cas précis concernant certaines formes de maladies et certains organes particuliers. Des exemples et des cas concrets ainsi que l'échange d'expérience sont au premier plan.

Conférences pour pharmaciens

Le pharmacien a de plus en plus un rôle de conseiller. La Thérapie REGENA est adaptée à la consultation en pharmacie. Grâce à son efficacité exceptionnelle elle a acquis une place particulière dans la médecine naturelle.

Vous trouvez les dates ainsi que la liste des thèmes et des localités sous :

www.regena-akademie.ch

Tel : 071 414 17 00

Email : info@regena-akademie.ch





REGENA AG

Médicaments homéopathiques
composés

Production et distribution

Poststrasse 32 - 36

CH - 8274 Tägerwilten

Tel : +41 (0) 71 414 17 00

Fax : +41 (0) 71 414 17 50

www.regena.ch



REGENA-Akademie

Apprentissage Thérapeutique

Poststrasse 32 - 36

CH - 8274 Tägerwilten

Tel : +41 (0) 71 414 17 00

Fax : +41 (0) 71 414 17 50

www.regena-akademie.ch



REGENA AG



REGENA-Akademie

